

"Entoilage et thermocollage"



L'entoilage est l'opération qui consiste à doubler un tissu d'une toile tailleur ou d'une triplure thermocollante, aussi bien en habillement qu'en ameublement, afin de lui donner de la tenue et du maintien.

La toile tailleur est utilisée pour la confection des tailleurs, des vestes et manteaux pour consolider certaines parties du vêtement qui risquent d'être déformés lors du port de celui-ci.

Les toiles thermocollantes seront utilisées dans le prêt à porter, pour les chemises, les accessoires, etc.....

Des entoilages créatifs: différents produits prêts à appliquer pour protéger, décorer, ouatiner, quilting, double faces, thermo isolant, etc.....

A chaque projet un type d'entoilage adapté.

Note: Les pièces d'entoilage doivent toujours être coupées en ajoutant les surplus de couture.

Les produits de la marque Vlieseline se reconnaissent par le nom imprimé en bleu sur la lisière avec la température d'utilisation et le nom du thermocollant. Vendus soit au mètre, soit en pochette soit en bandes.

Ci-dessous des tableaux présentent les différents entoilages de la marque Vlieseline, l'utilisation et leur mise en œuvre.

Entoilage non thermocollant

-**Toile tailleur:** différentes épaisseurs existent et feront l'objet d'un autre cours. Ces toiles se fixent à la main et peuvent aussi être prises dans les coutures.

- **Entoilage à coudre:** pour couture à la main ou la machine. Entoilages souples pour empiècements, cols, etc.....stable et compact -intissé à l'aspect de feutrine plus ou moins épaisse- pour des étoffes lourdes (corbeilles, visière de casquette) ouvrages créatifs.

-**Des supports papier** à placer sur l'envers des pièces à broder qui se déchirent à la fin de l'opération de broderie.

-**Des entoilages solubles** qui s'éliminent par trempage. Existent aussi en intissé autocollant.

Entoilages à coudre

Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références	Couleur, largeur	Utilisations et caractéristiques	Tissus	Mise en œuvre
L11 Blanc L11 Anthracite	90 cm	Entoilage particulièrement souple et doux. Pour petits empiècements cols, manchettes etc. sur chemisiers et robes.	Etoffes légères telles que crash et plissés	Pour couture à la main ou à la machine
M12 Blanc M12 Anthracite	90 cm	Entoilage souple, pour tous usages, devants de robes, plastrons de vestes et manteaux mais également pour cols, poches, pattes etc. Idéal également comme plastron dans les vestes.	Etoffes légères à moyennes telles que crash et plissés	Pour couture à la main ou à la machine
S13	90 cm	Entoilage à coudre stable et compact : pour corbeilles en tissus, visières de casquette, fonds de sacs ainsi que tous ouvrages créatifs	Etoffes lourdes	Pour couture à la main ou à la machine

Entoilages thermocollants

Les entoilages thermocollants sont de deux sortes: les tissés et les intissés. Ces entoilages s'utilisent aussi en raccommodage, pour stabiliser des boutonnières.....

Comment thermocoller la Vlieseline ?

Avant de thermocoller la Vlieseline, il faut vous assurer que le tissu peut le supporter sans en être altéré. Pour que le tissu ne rétrécisse pas au moment du thermocollage, repassez-le au préalable, de préférence sous un chiffon humide ou bien lavez-le avec le même programme que vous utiliserez ensuite pour le vêtement.

Thermocollez la Vlieseline toujours sur l'envers du tissu. Veillez à ne pas la laisser dépasser du tissu, car la face adhésive de la Vlieseline pourrait coller sur le fer lors des repassages ultérieurs ou, pire, elle pourrait se coller sur l'endroit du tissu et serait ensuite très difficile à retirer.

Une fois les pièces entoilées, laissez-les refroidir bien à plat avant toute manipulation. Quand les pièces sont refroidies, épinglez les deux épaisseurs de tissu ensemble, endroit contre endroit, épinglez le patron en papier par-dessus et reportez les contours du patron.

- Les tissés: en coton (percale), bi-stretch.
Sur une face les toiles thermocollantes sont enduites de points de colle plus ou moins serrés.
Pour la pose la chaleur du fer sera celle du tissu à entoiler. Appliquer le fer sans glisser.
Pour le jersey, il existe aussi de la maille thermocollante qui se déforme et suit le tissu.

Note: Coupez tous les entoilages tissés dans le sens du droit-fil, qui doit être le même que celui des pièces correspondantes en tissu.

Entoilages tissés Vlieseline

Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références	Largeur	Utilisations	Tissus	Mise en œuvre
<u>G405 Blanc</u> <u>G405 Noir</u>	90 cm	Entoilage souple, utilisable pour tous empiècements : devants de gilets, blousons et manteaux, cols, poches, pattes, etc.	Tissus légers à moyens tels que laine et soie sauvage	Fixer au fer chaud, avec une pattemouille, pas à pas sans glisser
<u>G700 Blanc</u> <u>G700 Noir</u>	90 cm	Entoilage tissé polyvalent pur coton pour petits empiècements, chemisiers et chemises	Tissus légers à moyens	Fixer au fer vapeur, 5-6 fois délicatement, pas à pas sans glisser
<u>G710 Blanc</u> <u>G710 Noir</u>	90 cm	Entoilage tissé polyvalent pur coton pour petits empiècements, chemisiers et robes. Alternative plus légère que G 700	Tissus légers à moyens	Fixer au fer vapeur, 5-6 fois délicatement, pas à pas sans glisser
<u>G740 Ecreu</u> <u>G740 Noir</u>	90 cm	Entoilage tissé d'épaisseur moyenne légèrement gratté pour plastrons de vestes, manteaux etc. et pour petits empiècements.	Tissus moyens à lourds	Fixer au fer vapeur, 5-6 fois délicatement, pas à pas sans glisser
<u>G770 Ecreu</u> <u>G770 Noir</u>	75 cm	Entoilage PES tissé bi-élastique, thermocollant, souple et utilisable universellement sur tous supports, qui vous garantit une adhérence irréprochable dans le temps	Pour tous les tissus	Fixer au fer vapeur, 5-6 fois délicatement, pas à pas sans glisser
<u>G785 Blanc</u> <u>G785 Noir</u>	90 cm	Entoilage tissé bi-stretch souple et léger pour les renforts de chemisiers et de robes, les devants de vestes, de manteaux, etc. réalisés	Tissus délicats et fluides tels que soie, viscose, acétate, "cupro" et tissus extensibles et	Fixer brièvement d'abord au fer (basse température) l'entoilage découpé

<u>G785</u> <u>Chair</u>		dans des tissus légers et/ou extensibles	transparents	pour le maintenir en bonne place, délicatement pour éviter tout faux-plis. Puis fixer définitivement, à sec ou vapeur selon le tissu
---	--	--	--------------	--

- Les intissés sont des fibres de tissu agglomérées, collées et aplaties. La face brillante et rugueuse est celle enduite de colle.
Il existe plusieurs épaisseurs de thermocollants plus ou moins rigides.
Les couleurs disponibles sont blanc, gris et noir.
Note: les entoilages non-tissés sont légèrement extensibles en largeur et in-étirables en longueur.

Entoilages non-tissés Vlieseline

Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références	Largeur	Utilisations	Tissus	Mise en œuvre
<u>H180</u> <u>Blanc</u> <u>H180 Noir</u>	90 cm	Entoilage particulièrement doux et léger pour petits empiècements et plastrons de vestes... étoffes très légères à moyennes	Tissus délicats et fluides tels que soie, viscose, acétate et "cupro"	Fixer au fer chaud à sec, 5 à 6 fois, délicatement pas à pas sans glisser
<u>H200</u> <u>Blanc</u> <u>H200 Noir</u>	90 cm	Entoilage léger, stabilité moyenne pour petits empiècements de chemisiers et robes	Etoffes légères telles que coton et polyester	Fixer au fer chaud, à sec, 5 à 6 fois, délicatement pas à pas sans glisser
<u>H250</u> <u>Blanc</u> <u>H250 Anthracite</u>	90 cm	Entoilage stable pour empiècements à former, ceintures et ouvrages créatifs	Tissus légers à moyens tels que coton	Fixer au fer chaud, à sec, 5 à 6 fois, pas à pas sans glisse
<u>H410</u>	90 cm	Entoilage souple pourvu de fils stabilisateurs dans le sens de la longueur, pour plastrons de vestes... ainsi que petits empiècements	Tissus légers à moyens tels que laine et soie sauvage	Fixer au fer chaud, avec une pattemouille, pas à pas sans glisser

<u>H609 Blanc</u> <u>H609 Noir</u>	75 cm	Elasticité extrême idéal pour les pièces extensibles	Tissus extensibles tels que le jersey	Fixer au fer chaud, à sec, 5 à 6 fois, délicatement pas à pas sans glisser
<u>F220 Blanc</u> <u>F220 Noir</u>	90 cm	Entoilage léger, adapté pour des pièces de petites tailles comme les cols, les manchettes, etc, pour les chemisiers et habits.	Tissus légers à moyens tels que laine et soie sauvage	Fixer au fer chaud, avec une pattemouille, pas à pas sans glisser
<u>LE420 Beige</u> <u>LE420 Gris</u>	90 cm	Entoilage pour cuir : plastrons, cols, manchettes de vestes, manteaux et robes.	Cuir nappa et cuir velours, imitations, peaux et fourrures et toutes étoffes sensibles à la chaleur	Fixer au fer à repasser à sec (chaleur soie/laine) délicatement pas à pas pendant 10 secondes. Ne pas glisser.

Entoilages volumineux

Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références	Couleur, largeur	Utilisations et caractéristiques	Tissus	Mise en œuvre
<u>H630</u>	blanc, 90 cm	Molleton thermocollant sur une face, pour ouvrages patchwork, quilting et confection de vêtements chauds. Idéal pour cantonnières, volants et embrasses	Etoffes légères à moyennes comme coton et synthétiques	Fixer au fer chaud, à sec délicatement pas à pas sans glisser
<u>H640</u>	blanc, 90 cm	Molleton thermocollant sur une face, douillet, le plus volumineux pour matelassage, quilting, créations "3D", boucles, nœuds, bordures... et vêtements chauds	Etoffes légères à moyennes comme coton et synthétiques	Repasser avec une pattemouille en appuyant bien, emplacement par emplacement
<u>HH650</u>	blanc, 150 cm	Molleton thermocollant sur deux faces, assemble deux couches en une opération, pour travaux quilting et vestimentaires	Etoffes légères à moyennes	Poser Vlieseline HH 650 entre les pièces de tissu à relier, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pli ou de décalage.
<u>246</u>	blanc, 150 cm	Molleton ultrafin et douillet pour vestes et	Etoffes légères	Simplement poser sous votre ouvrage, puis

		manteaux légers, écharpes, ouvrages patchwork et quilting		piquer le tout ensemble.
<u>272</u>	blanc, 114 cm	Molleton particulièrement compact et ferme, isolant thermique, idéal pour ouvrages patchwork et quilting, housses, maniques...	Toutes étoffes	Poser tout simplement sous le tissu et coudre (n'est pas thermocollant).
<u>277</u>	blanc, 150 cm	Molleton 100% coton, duveteux et léger, idéal pour ouvrages quilting et vêtements chauds, aucune migration de fibres, très stable	Toutes étoffes	Positionner simplement puis coudre.
<u>X50</u>	blanc, 90 cm	Molleton fin avec un tracé losange thermocollant idéal pour vêtements matelassés et pour tous travaux manuels semblables.	Toutes étoffes	Fixer au fer à sec pas à pas sans glisser pendant 10 à 12 secondes.
<u>278 Soya-Mix</u>	écru, 152 cm	Molleton fibre naturelle soja-coton extrêmement douillet pour couettes, panneaux muraux et vêtements...	Toutes étoffes	Pour les matelassages et travaux quiltés, ne pas dépasser un intervalle entre piqûres de 20 cm.
<u>279 Cotton Mix</u>	écru, 220 x 270 cm	Vlieseline 279 Cotton Mix 80/20 est un molleton aiguilleté, composé de 80% coton + 20% polyester. Il dispose également d'une trame de renfort, qui lui confère à la fois un toucher douillet et un poids minimum, combinés avec une fonction de stabilisateur.	Toutes étoffes	279 Cotton Mix 80/20 a été développé tout spécialement pour s'insérer dans vos couvertures piquées, ouvrages de quilting et tentures murales.
<u>P120</u>	blanc, 250 x 300 cm	Molleton polyvalent d'épaisseur moyenne avec apprêt ignifugé pour multiples utilisations comme les travaux patchwork et quilting ainsi que la réalisation de vêtements	Toutes étoffes	Particulièrement bien adapté aux vêtements sécurité-protection et fonctionnels, rembourrage, literie etc.

		chauds et légers.		
<u>P250</u>	blanc - 150 x 200 cm	P250 est un molleton en fibres synthétiques, très volumineux, ignifugé. Idéal pour le patchwork, quilting et capitonnage.	Toutes étoffes	Couettes, tapis d'éveil, ainsi que pour la confection de vêtements chauds et fonctionnels tels que vestes, manteaux et vêtements de sécurité.
<u>Dekowatte 300g</u> <u>Dekowatte 1kg</u>	ouate	Dekowatte est idéale pour toutes vos créations où vous avez besoin d'un bel effet de volume, comme par exemple le remplissage de coussins, poupées et animaux en étoffe, ours en peluche et toutes décorations.	-	-

Entoilages créatifs

Cliquez sur les références pour un accès direct au produit

Références	Couleur, largeur	Utilisations et caractéristiques	Pose
<u>Vliesofix</u>	90 cm	Voile à induction double face pour réaliser appliqués, travaux de loisirs créatifs, pour rapiécer	Régler le fer sur laine, repasser à sec en faisant glisser le fer lentement sur le papier en. 5 s puis laisse refroidir. Régler le fer sur laine/coton, repasser avec une pattemouille en laissant le fer appuyé en. 10 s, emplacement par emplacement
<u>Lamifix brillant</u> et <u>Lamifix mat</u>	45 cm	Feuille thermocollante, transparente pour la réalisation de corbeilles en tissu, trousse de toilette, sacs, sets de tables et autres ouvrages de bricolage	Repasser à sec sur la partie brillante ou imprimée avec une pattemouille, au départ légèrement puis en appuyant environ 8 secondes, emplacement par emplacement
<u>S320</u>	blanc, 90 cm	Entoilage "cantonnières" léger idéal pour sacs, corbeilles en tissu, ceintures, chapeaux, travaux de bricolage, etc.	Régler le fer sur laine/coton, repasser avec une pattemouille en laissant le fer appuyé, emplacement par emplacement

<u>S520</u>	blanc, 90 cm	Entoilage fort façon chabraque pour corbeilles en tissus, sacs, ceintures, chapeaux et tous ouvrages créatifs etc.	Régler le fer sur laine/coton, repasser avec une pattemouille en laissant le fer appuyé, emplacement par emplacement
<u>Decovil</u>	beige, 90 cm	Stable, il est utilisé comme chabraque. Son excellente résistance et sa souplesse permettent la confection de chapeaux, ceintures, sacs, pochettes, corbeilles textile.	Decovil doit être repassé à température 'Laine', avec une pattemouille humide, sans glisser: bien presser environ 6 secondes emplacement par emplacement.
<u>Decovil Light</u>	beige, 90 cm	Decovil Light est une version plus légère, plus souple et plus douce que son aîné Decovil. Il se repasse, possède un toucher proche du cuir, idéal pour la création de ceintures, et toutes formes '3D'.	Decovil doit être repassé à température 'Laine', avec une pattemouille humide, sans glisser: bien presser environ 6 secondes emplacement par emplacement.
<u>Rasterquick carré</u>	blanc, 90 cm	Patron déchirable avec grille imprimée (1x1cm). Les motifs et formes géométriques peuvent être ainsi effectués rapidement et facilement. Il est aussi parfaitement adapté pour reporter ou agrandir des modèles de coupe et des dessins.	Toujours placer les morceaux de tissu sur la face non-imprimée du tissu. Coudre le long de la ligne en utilisant le guide de couture.
<u>Rasterquick triangle</u>	blanc, 90 cm	Patron indéchirable avec triangles imprimés pour des motifs en angle de 60 °C comme par exemple des étoiles, des cubes (pour Baby-Block), hexagones. Les différentes lignes rendent la coupe et la couture de différents motifs plus simples.	Les lignes en pointillé sont les lignes de coupe et tiennent compte du surplus pour la couture. Les lignes en continu sont les lignes de couture.
<u>Quilter's Grid</u>	blanc, 112 cm	Idéal pour les quilts appelés watercolor; thermocollant avec grille imprimée en inches.	Repasser : avec vapeur. Réglage laine/coton. Laver : programme linge délicat, 30 °C