


## "Body BB"



Ce body (barboteuse) avec petites manches et encolure américaine sera fait dans un jersey coton, velours extensible d'environ 25 %, fermé en bas par 3 pressions.



Les coutures de montage (hormis la pose des bandes d'encolure et les ourlets des manches) peuvent être réalisées à la surjeteuse.

### *Fournitures*

Métrage: 0,60m en 150 de large

Bande pour le biais (extensible) contrastant ou pas: 1,40m X 3cm

Pressions: 3 suffisamment grosses.

Éventuellement, fil de couleur pour les surpiques des bandes et des ourlets des manches.

### *Patron - Coupe*

Ce patron est donné en taille 1 an (stature 74); pour le 18 mois ajouter 1 cm en largeur et hauteur. Penser à **rajouter les coutures sur les cotés**, autour des **manches** mais pas autour de l'encolure ni de l'entre-jambe.

Prévoir 1,5cm si vous surjetez, mais seulement 1cm si vous piquez avec un point stretch. Les bandes d'encolure seront piquée au point droit, éventuellement un peu plus long que d'ordinaire.

Utiliser une aiguille stretch (80) et si possible une surjeteuse.

Couper les devant N° 1, dos N° 2 une fois dans la pliure du tissu et les manches 2 fois dans la pliure du tissu.

Couper la bande pour les biais d'encolure et d'entre-jambe.

Photo

## Gamme de montage

- Monter les bandes de biais (à cheval) autour de l'encolure devant et de celle du dos. Elles peuvent être bordées par un surjet de couleur (donc réduite à 2cm de large) et appliquées à cheval autour de l'encolure ou surpiquées avec une aiguille doublure.

Photo

- Faire les ourlets au bas des manches.
- Assembler les devant et dos par les épaules entre les repères A et B; Pour cela, prendre le dos et le devant et les poser sur la table, l'endroit face à soi; faire glisser le dos sur le devant en faisant correspondre les repères A et B.
- Poser la manche de façon à avoir l'envers face à toi et l'ourlet de celle-ci vers le milieu du body puis coudre (surjeter) en une seule fois les 3 épaisseurs.

photo

- Faire les coutures de coté et dessous de manches. Surjeter.
- Monter les bandes de biais autour de l'entre-jambes et fixer les pressions.

photo


XXXXXX


▲


1

2

N° 1







3

4

N° 2

