

## " Sac à bouteilles "



Ce sac vous permettra de transporter aisément quatre bouteilles mais aussi des briques.

### Fournitures


1. Un carré de 80 cm x 80cm dans un coton enduit, toile de jute ou autre tissu qui a de la tenue.
2. Un carré de 80cm x 80 cm pour la doublure.
3. Un morceau de 40 cm x 50 cm pour les séparateurs intérieurs (ou 2 fois 40 cm x 25 cm) en coton enduit.
4. Sangle de 3 cm soit 2,40 m si la sangle fait le tour complet du sac soit 1m10 cm (2 fois 0,55 cm) si elle n'est fixée que sur le haut du sac.
5. Eventuellement prévoir des renforts si le tissu est trop fin.

### Coupe –Couture


Couper deux pièces de 38 cm x 25 cm dans le tissu des cloisons intérieures.

Les coutures de 1 cm sont comprises.

Couper les pièces selon le schéma joint, une fois dans le tissu extérieur et une fois dans la doublure.




- ✓ Poser la doublure sur le tissu extérieur –endroit contre endroit- et piquer tout autour en laissant une ouverture pour pouvoir retourner.  
Cranter et dégager les angles avant de retourner. Surpiquer les bords hauts (24 cm).
- ✓ Si vous mettez la sangle tout autour du sac, commencer par la fermer en maintenant les deux extrémités bout à bout avec un point zigzag.  
Fixer la sangle sur le tissu extérieur comme le montre le croquis ci-dessous en répartissant bien symétriquement par rapport au centre. La sangle est à 3 cl le long des bords.  
Arrêter la pique à 3 cm du haut et renforcer la fixation par une pique en carré.



Faire les poignées:  
Plier la sangle en deux et piquer sur 15 cm environ.



- ✓ Plier les rectangles des cloisons en deux, vous obtenez une cloison de 19 x 25 cm.  
Piquer tout autour, retourner et **surpiquer** tout autour.  
Les 23 cm sont la hauteur des cloisons, le sac fini ayant 26 cm de haut.  
Poser les deux cloisons l'une sur l'autre et les fixer ensemble par une **couture verticale** au milieu.



- ✓ Marquer les axes milieux de chaque pan du sac et positionner les cloisons le long de ces lignes.  
Positionner la cloison afin qu'elle arrive en bas de chaque pan.  
Piquer à 0,5 cm du bord de la cloison.



- ✓ Lorsque les 4 côtés des cloisons sont piqués, le sac a tendance à se fermer.

Épingler les côtés doublure contre doublure et faire une pique sur les quatre côtés.



X X X